

**Jävsnämnden**

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdag 8 oktober 2020 kl 08:30 – 09:30		
Beslutande ledamöter	Gunnar Johansson (S), ordförande Gun-Britt Andefors (S) ersätter Maria Eklund (S) Roland Nordin (M)		
Närvarande ersättare	Sandra Bergström (M)		
Övriga närvarande	Monica Säfström, bygg- och miljöchef Per Nilsson, chef teknisk försörjning § 30, 36 Anna-Karin Bergström, miljöinspektör Annelie Persson, miljöinspektör Eila Nylén, praktikant Cristina Hjorth Fresk, nämndsekreterare		
Justerare	Roland Nordin		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen tisdag 13 oktober 2020		
Underskrifter	Paragrafer § 26-36		
	Sekreterare	_____	
		Cristina Hjorth Fresk	
	Ordförande	_____	
		Gunnar Johansson	
	Justerare	_____	
		Roland Nordin	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Jävsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-10-08		
Datum då anslaget sätts upp	2020-10-13	Datum då anslaget tas ned	2020-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Cristina Hjorth Fresk		

Jävsnämnden

Ärendelista

§ 26	Val av justerare	3
§ 27	Godkännande av ärendelista	4
§ 28	Delegationsbeslut	5
§ 29	Meddelanden.....	7
§ 30	Dnr 2012-841-MPA Information från teknisk försörjning om pumpstationen Sandviken - Båtskärsnäs	8
§ 31	Dnr 2020-973-ADM Delårsrapport 2020 för jävsnämnden	9
§ 32	Dnr 2020-603-ADM Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2 2020	10
§ 33	Dnr 2020-525-LTS Näsbyn 21:1, faroanalys, Kalix vattenverk	12
§ 34	Dnr 2020-950-MÖV Information om kartläggning av luftkvalitet.....	14
§ 35	Sammanträdesdagar 2021 för jävsnämnden	16
§ 36	Ordförande informerar	17

Jävsnämnden

§ 26

Val av justerare

Jävsnämndens beslut

Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet.



Jävsnämnden

§ 27

Godkännande av ärendelista

Jävsnämndens beslut

Nämnden godkänner ärendelistan.

Jävsnämnden

§ 28

Delegationsbeslut

Jävsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens personal och nämndens ordförande har med stöd av 6 kapitlet 37 § kommunallagen och delegationsordning fattat beslut i följande ärenden;

Ärendehandläggning m m

Beslut enligt 12.5, överlämna överklagande till överprövande instans

1. Överklagan av jävsnämndens beslut om verksamhet inom vattenskyddsområde väg 720 Kalix – Björkfors, 2020-239-MPA

Beslut enligt 12.10, besluta att lämna klagomål/anmälning utan åtgärd

2. Vånafjärden 1:14, klagomål om avverkning av skog, 2020-639-NÖV

Bygglov

Beslut enligt P1, beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i plan- och bygglagen, PBL 9:30-9:32

3. Morjärv 3:7 bygglov för vattenverk/pumphus, 2020-701-BLÖ

Rivningslov

Beslut enligt P2, beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL 9:34

4. Töre 8:46 rivningslov för förråd, 2020-735-BLR

Yttrande vattenverksamhet

Beslut enligt M21, yttrande med anledning av anmälning/ansökan om vattenverksamhet

5. Yttrande nr 1 till mark- och miljödomstolen , Båtskärsnäs småbåtshamn, Båtskärsnäs 1:228, 2019-1022-MPA
6. Yttrande nr 2 till mark- och miljödomstolen , Båtskärsnäs småbåtshamn, Båtskärsnäs 1:228, 2019-1022-MPA

Miljöfarlig verksamhet

Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt besluta om åtgärder

7. Ryssbält 14:2, föreläggande att lämna in en åtgärdsplan för Östanfjärdens avloppsreningsverk, 2020-659-MTS

Beslut enligt M17C, övriga yttranden

8. Yttrande över Trafikverkets överklagande av beslut om vägarbete väg 720 Kalix - Björkfors inom vattenskyddsområde, 2020-239-MPA

Jävsnämnden

Värmepumpar

Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och M4, Meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder

9. Björnbacken 5, bergvärme, 2020-755-MPA
10. Kalix 9:128, bergvärme, 2020-754-MPA

Köldmedierapporter

Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

11. Kalix 4:32, 2020-341-MPA
12. Kalix 7:27, 2020-446-MPA
13. Näsbyn 28:3, 2020-340-MPA
14. Risön 6:15, 2020-404-MPA
15. Svalan 1, 2020-338-MPA
16. Töre 26:2, 2020-339-MPA

Årsrapport

Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder

17. Ryssbält 14:2, föreläggande att komma in med en åtgärdsplan för Östanfjärdens reningsverk, 2020-659-MTs

Jävsnämnden

§ 29

Meddelanden

Jävsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Länsstyrelsen (Lst)

1. Lst beslut 15 juni 2020, Lst beslutar att inte pröva Kalix kommuns beslut att anta detaljplan för Karlsborg f.d. reningsverk (del av Karlsborg 3:1), 2014-691-PDP
2. Lst beslut 27 juni 2020, överklagande av bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus på Sangis 1:15. Lst avvisar överklagandena i den del som avser strandskyddsdispens och upphäver nämndens beslut om bygglov, 2018-855-BLA

Övriga myndigheter

3. Mark- och miljödomstolens dom 1 juli 2020 om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnads pumphus Sangis 1:15. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, 2018-855-BLA
4. Mark- och miljödomstolens dom 27 augusti 2020 om lagligförklaring av befintlig småbåtshamn och tillstånd till vattenverksamhet för muddring m.m. inom Båtskärsnäs småbåtshamn, Båtskärsnäs 1:228. Domslut: Mark- och miljödomstolen lagligförklarar med stöd av 17 och 18 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken den på fastigheterna Karlsborg 6:1 och Båtskärsnäs 1:228 befintliga hamnen i Båtskärsnäs, med tillhörande vattenanläggningar med undantag av vågbrytaren, 2019-1022-MPA

Jävsnämnden

§ 30

Dnr 2012-841-MPA

Information från teknisk försörjning om pumpstationen Sandviken - Båtskärsnäs

Jävsnämndens beslut

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Chefen för teknisk försörjning, Per Nilsson informerar om läget med pumpstation Sandviken, Båtskärsnäs. Fortsatta diskussioner med fastighetsägare pågår för att se om en lösning av placering går att hitta på platsen.

Jävsnämnden

§ 31

Dnr 2020-973-ADM

Delårsrapport 2020 för jävsnämnden

Jävsnämndens beslut

Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av delårsrapporten per den 31 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för januari – augusti 2020. Resultat och kommentarer redovisas i Delårsrapport 2020, jävsnämnd.

Helårsprognos

(tkr)	Helårsprognos
Resultatprognos	-8

Driftredovisning

(tkr)	Period- budget	Utfall	Period- avvikelse	Helårs- prognos
	30,8	37,4	-6,6	-8
Summa nettokostnader	30,8	37,4	-6,6	-8

Periodens resultat och helårsprognos

Jävsnämndens resultat för perioden är ett underskott på 6,6 tkr mot periodbudgeten. Prognosen för helåret pekar på ett underskott motsvarande 8 tkr.

Jävsnämnden har budget avseende arvoden och där följer utfallet periodbudgeten väl. Ett mindre underskott på 1,5 tkr mot periodbudgeten finns. Jävsnämnden har inte någon budget avseende andra kostnader och där ligger största orsaken till underskottet då kostnader finns avseende inköp av en iPad samt avseende en konferens för nämndsekreterare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2020
Delårsrapport 2020, jävsnämnden

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Jävsnämnden

§ 32

Dnr 2020-603-ADM

Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2 2020

Jävsnämndens beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan. I enlighet med verksamhetsplanen samt krav från länsstyrelsen vid gjord livsmedelsrevision 2016 ska bygg- och miljöavdelningen redovisa genomförda kontroller en gång per tertial till samhällsbyggnads- och jävsnämnden.

Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt gällande tillsynsplan 2020-2022 samt utförda kontroller/aktiviteter för andra tertialet 2020. Det som är gråmarkerad är planerade och gjorda kontroller/aktiviteter för tertial 1.

Tillsynsområde	Planerat antal			Utförda antal		Differens
	T1	T2	2020	T1	T2	
Livsmedel						
Offentlig kontroll	54	7	87	41	23	+3
Vattenverk	-	-	7	-	-	
Extra offentlig kontroll	-			-	2	
Serveringstillstånd						
Inre tillsyn	8 (påbörjade)	6	15	8 (påbörjade)	6	
Yttre tillsyn	-	10	15	-	6	-4
Folköl	-	-	14	-	-	
Tobakstillstånd						
Inre tillsyn	15 (påbörjade)	-	15	15 (påbörjade)	-	
Yttre tillsyn	-	-	15	-	-	
Kontrollköp	-	15		-	15	
Läkemedel i detaljhandeln						
Tillsyn	9	-	9	9	-	
Hälsoskydd						
Skolor/förskolor	15	-	15	13	-	-2
Tillsyn solarier	-	-	1	-	-	
Strandbad	-	7	7	-	7	-
Bassängbad	1	1	3	1	1	-
Vattenmyndighetens program	Annonsering			Annonsering		
Kemikalier						
Kemikalier i förskolan	15	-	15	13	-	-2
Miljö						
Tillsyn	16	16	48	16	11	-5

Jävsnämnden

Rapporter

Totalt har det kommit in 96 stycken års-, miljö- och köldmedierapporter under 2020, 82 rapporter är granskade. Alla restaurangrapporter, 18 st, har kommit in.

Bygg

Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder för tertial 2, 2020. Det som är gråmarkerat är beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder för tertial 1.

	Antal	
	T1	T2
Lovprövning	42	78
Anmälningspliktiga åtgärder	33	35

Handläggningstiden för bygglovsprövningar för tertial 2 ligger på ca 4 veckor i snitt. Som längst 11 veckor och kortast mindre än 1 vecka. Det är från när ärendena är kompletta. Totalt är det tre bygglovsansökningar där handläggningstiden har överskridit 10 veckor.

Övrigt

På grund av Covid-19 har avdelning gjort smittskyddskontroller, att livsmedelsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta, på restauranger och caféer. Totalt är det 189 kontroller varav 117 gjordes under tertial 2. Denna tillsyn genererar en kostnad för avdelningen, då avdelningen inte får ta betalt för kontrollerna av verksamheterna.

Totalt har 904 ärenden och 5 406 handlingar registrerats in under tertial 1 och 2.

Beslutsunderlag

Informationsskrivelse daterad 17 september 2020

Jävsnämnden

§ 33

Dnr 2020-525-LTS

Näsbyn 21:1, faroanalys, Kalix vattenverk

Jävsnämndens beslut

1. Nämnden fastställer samhällsbyggnadsförvaltningens faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet för dricksvattenanläggning Kalix vattenverk.
2. Nämnden bedömer att föreslagna parametrar, provtagningspunkter och frekvensen för normal respektive utvidgad undersökning är tillräckliga enligt kraven i 9 § dricksvattenföreskrifterna.
3. Beslutet gäller enligt 12 § andra stycket dricksvattenföreskrifterna i 5 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (dricksvattenföreskrifterna) ska faroanalys och undersökningsprogram upprättas för kontroll av dricksvattenkvalitet. Programmet ska fastställas av den ansvariga kontrollmyndigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning teknisk försörjning ansvarar för kontroll av distributionsnätet. De har tagit fram en faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet. Provtagningsprogrammet/undersökningsprogrammet omfattar provtagningspunkter enligt dricksvattenföreskrifterna för normal och utvidgad undersökning i Kalix kommuns distributionsnät.

I de faroanalyserna som tas fram för kommunens nio (9) dricksvattenanläggningar ska mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysiska hälsofaror identifieras för att kunna förebyggas eller reduceras i de olika distributionsanläggningar, enligt undersökningsprogrammet kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra 218 schemalagda prover per år i distributionsnätet i Kalix kommun. De tar även ut 60 prover/år för analys av vatten i grundvattenbrunnarna. Vattenproverna skickas för analys till det ackrediterade laboratoriet SYNLAB i Umeå. Vid avvikelser på parametrar i vattenanalyser redovisar teknisk försörjning analysrapport samt vilka åtgärder och uppföljning som gjorts i ärendet genom en skrivelse till bygg- och miljöavdelningen.

Bygg- och miljöavdelningen har granskat samhällsbyggnadsförvaltningens faroanalys och förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvaliteten för Kalix vattenverk som försörjer 13 600 PE i Kalix kommun med dricksvatten. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att föreslagna parametrar, provtagningspunkter och frekvensen för normal respektive utvidgad undersökning är tillräckliga enligt kraven i 9 § dricksvattenföreskrifterna.



Jävsnämnden

Avdelningens förslag till jävsnämnden är att anta och fastställa Kalix Kommuns faroanalys och undersökningsprogram för Kalix vattenverk

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2020

Faroanalys Kalix vattenverk

Översikt Kalix vattenverk

Provtagningschema

Protokollsutdrag skickas till

Teknisk försörjning

Jävsnämnden

§ 34

Dnr 2020-950-MÖV

Information om kartläggning av luftkvalitet

Jävsnämndens beslut

Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Varje år rapporterar kommunerna resultat av mätningar eller beräkningar av ett antal ämnen i utomhusluft till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket rapporterar i sin tur in värdena till EU.

Fram till och med 2019 har Kalix kommun rapporterat värden som tagits fram i en rapport över luftkvalitet i länet 2015. De halter som rapporten har tagit fram bygger på modellberäkningar som man gjort utifrån värden som uppmättes vid mätningar 2006 och 2008. De ämnen som beräknats i rapporten är kväveoxid och partiklar, PM 2,5 och PM 10.

Under 2018 och 2019 har nya EU-direktiv tagits fram, bland annat för vilka ämnen i luften som ska rapporteras. Naturvårdsverket har därefter beslutat om nya direktiv om vad som gäller för kommunernas kontroll av luftkvaliteten och rapporteringen till Naturvårdsverket.

Från 2019 gäller därför att:

- Fler ämnen ska kontrolleras och rapporteras (kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM 2,5 och PM 10), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly).
- Kommunerna ska ha en plan för hur luftkvaliteten kontrolleras.
- Kommunerna ska ha uppdaterad information om luftkvaliteten i kommunen på hemsidan.

Vad kommunen behöver göra

Naturvårdsverket har, efter kommunens rapportering för 2019, svarat att eftersom den beräkning kommunen använder är några år gammal och inte täcker alla ämnen som krävs, så bör kommunen ta fram en ny inledande kartering/objektiv skattning av luftkvaliteten. Vad det egentligen innebär har bygg- och miljöavdelningen inte satt sig in i ännu. Det är möjligt att göra det själva men det är också möjligt att avdelningen kan komma att behöva anlita t ex en konsult för arbetet.

Luftkvaliteten bedöms utifrån miljö kvalitetsnormerna och utvärderingströsklar i förordningen. Beroende på om en inledande kartering/objektiv skattning visar att några ämnen ligger över eller nära dessa utvärderingströsklar kan kommunen också behöva göra mätningar eller beräkningar för att få sannare värden. Beroende på hur dessa värden ligger i förhållande till utvärderingsströsklarna finns krav på med vilka intervall nya mätningar/beräkningar krävs. Kalix har i beräkningarna från 2015 legat under utvärderingströsklarna för de ämnen som då beräknades (dvs kväveoxid, PM 2,5 och PM 10).

Jävsnämnden

Först utifrån vad en ny kartläggning/objektiv skattning och eventuella mätningar/beräkningar kan kommunen sedan ta fram en plan för fortsatt arbete.

Eftersom fler av de mindre kommunerna i länet troligen använder sig av samma rapport som Kalix för sin rapportering tror avdelningen att det kan finnas möjlighet till samarbete om det t ex visar sig att extern expertis behöver anlitas.

Det finns också krav i förordningen att kommunen ska ha aktuell information om luftkvaliteten i kommunen på hemsidan. Exempel från andra kommuner är en kort beskrivande text och sedan länkar till aktuell rapport och andra hemsidor, t ex Naturvårdsverket.

Jävsnämnden

§ 35

Sammanträdesdagar 2021 för jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Nämndsekreteraren informerar att avdelningen avvaktar beslut från kommunfullmäktige så att jävsnämndens sammanträden kan anpassas till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten. Planingenjören har även flaggat för att det kommer behövas ett sammanträde i slutet av januari eller början av februari för beslut i pågående detaljplaner.

När nämndsekreteraren har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar 2021 för jävsnämnden kommer förslaget att skickas ut till jävsnämndens ledamöter för synpunkter innan mötesdagarna fastställs.

Jävsnämnden

§ 36

Ordförande informerar

Chefen för teknisk försörjning informerar om gång- och cykelväg till Risön där bygghandlingar ännu inte är klara från entreprenören, innan byggnation kan påbörjas. Färdigställandedatum är juni 2021.

Bygg- och miljöchefen informerar att efter ett allvarligt takras på en idrotts-hall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar nämnden att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras i verksamhetsområdet. Vidtagna åtgärder ska meddelas SHK senast 15 oktober 2020.